

4. รายงานผลสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหาและ อุปสรรค

1.การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม

1.1 ระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	ปัญหาและ อุปสรรค
1.การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม	1. พันธุ์กรรมและการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ (Genetic Selection) - สายพันธุ์พ่อพันธุ์: ต้องเลือกใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบและประเมินค่าทางพันธุกรรม (Genetic Evaluation) ว่ามีลักษณะเด่นตรงตามเป้าหมาย เช่น อัตราการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตนม หรือความสมบูรณ์พันธุ์ - การประเมินแม่พันธุ์: แม่พันธุ์ต้องมีประวัติทางพันธุกรรมดี ไม่มีโรคทางพันธุกรรมแฝง และมีความสมบูรณ์ทาง anatomical ร่างกายที่พร้อมสำหรับการอุ้มท้อง 2. การตรวจจับการเป็นสัดและการกำหนดเวลาผสม (Heat Detection & Timing) - ความแม่นยำในการจับสัด: ต้องมีการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หรือใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจจับ (เช่น Sensor/Activity Tracker) เพื่อหาช่วงเวลา "เป็นสัดจริง" (Standing Heat) - ระยะเวลาที่เหมาะสม (Optimal Timing): ต้องทำการผสมในช่วงเวลาที่ไข่ตกพอดี ซึ่งโดยทั่วไปคือช่วง 12-18 ชั่วโมงหลังเริ่มแสดงอาการเป็นสัดเต็มที่	1. ปัญหาด้านการตรวจจับการเป็นสัด (Heat Detection Errors) - การจับสัดไม่แม่นยำ: ผู้เลี้ยงขาดประสบการณ์ในการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ ทำให้ผสมเทียมผิดช่วงเวลา (เร็วหรือช้าเกินไป) - การเป็นสัดเงียบ (Silent Heat): สัตว์มีการตกไข่ตามปกติแต่ไม่แสดงอาการเป็นสัดภายนอกชัดเจน พบได้บ่อยในสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงหรือสัตว์ที่เผชิญภาวะความเครียด - การจับสัดเทียม: เข้าใจผิดว่าสัตว์เป็นสัดจากพฤติกรรมอื่น ส่งผลให้ผสมเทียมไม่ติดและสิ้นเปลืองน้ำเชื้อ 2. คุณภาพและการจัดการน้ำเชื้อ (Semen Quality & Handling) - คุณภาพน้ำเชื้อต่ำ: น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์บางตัวมีอัตราการเคลื่อนไหว (Motility) ต่ำ หรือมีตัวอสุจิผิดปกติสูง - การละลายและการเก็บรักษา: น้ำเชื้อผิดวิธี: การละลายน้ำเชื้อ (Thawing) ใช้อุณหภูมิหรือเวลาที่ไม่ถูกต้อง หรือระดับไนโตรเจนเหลวในถังเก็บลดลงจนทำลายความแข็งแรงของอสุจิ

	3. คุณภาพและการจัดการน้ำเชื้อ (Semen Quality & Handling) - มาตรฐานน้ำเชื้อ: น้ำเชื้อแช่แข็งหรือน้ำเชื้อสดต้องผ่านการตรวจสอบความหนาแน่น อัตราการเคลื่อนไหว (Motility) และรูปทรงที่ปกติของตัวอสุจิ - การเก็บรักษาและการละลายน้ำเชื้อ (Thawing): ถังเก็บไนโตรเจนเหลวต้องได้รับการดูแลให้มีระดับน้ำยาเพียงพอ และต้องละลายน้ำเชื้อด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่ถูกต้องตามข้อกำหนดเชิงเทคนิคก่อนนำไปใช้ 4. ทักษะและความชำนาญของผู้ผสมเทียม (Inseminator Skill & Hygiene) - เทคนิคการวางน้ำเชื้อ: ผู้ผสมเทียมต้องมีความชำนาญในการสอดป้อนผสมเทียมผ่านคอมดลูก (Cervix) ไปวางน้ำเชื้อในตำแหน่งตัวมดลูก (Body of uterus) โดยไม่ทำให้เกิดบาดเจ็บหรือความบอบช้ำ - สุขอนามัยและความสะอาด: อุปกรณ์และบริเวณอวัยวะเพศภายนอกต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการอักเสบในมดลูก 5. สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ (Health & Nutrition) - คะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย (BCS): แม่พันธุ์ต้องมีระดับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอ แม่พันธุ์ที่ผอมหรืออ้วนเกินไปจะมีอัตราการตกไข่และการติดลูกต่ำ - แร่ธาตุและวิตามิน: ต้องได้รับแร่ธาตุสำคัญ (เช่น ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม สังกะสี) และวิตามิน	3. ทักษะและความชำนาญของผู้ผสมเทียม (Inseminator Skill) - วางตำแหน่งน้ำเชื้อไม่ถูกต้อง: ผู้ผสมเทียมขาดความชำนาญในการสอดป้อนผสมเทียมผ่านคอมดลูก (Cervix) ส่งผลให้น้ำเชื้อลงไปไม่ถึงตัวมดลูก - ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์บอบช้ำ: การสอดป้อนผสมเทียมด้วยความรุนแรงอาจทำให้ผนังมดลูกบาดเจ็บ เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อตามมา 4. สุขภาพและโรคระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ (Reproductive Health Issues) - โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์: เช่น มดลูกอักเสบ (Metritis/Endometritis), ช่องคลอดอักเสบ หรือโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ (เช่น Brucellosis, Leptospirosis) ที่ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้ - โครงสร้างระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ: เช่น คอมดลูก ตีบ คด หรือมีถุงน้ำในรังไข่ (Ovarian Cyst) ซึ่งรบกวนการตกไข่และการผสมติด 5. ภาวะโภชนาการและความสมบูรณ์ของร่างกาย (Nutritional Deficiencies) - คะแนนความสมบูรณ์ร่างกาย (BCS) ไม่เหมาะสม: แม่พันธุ์ผอมหรืออ้วนเกินไป ส่งผลให้การหลั่งฮอร์โมนเพศผิดปกติ - ขาดสารอาหารและแร่ธาตุสำคัญ: การขาดพลังงาน โปรตีน หรือแร่ธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม และวิตามินเอ, อี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของไข่และการฝังตัวของตัวอ่อน
--	--	---

	เอ, อี อย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมระบบสืบพันธุ์ • ปลอดภัยโรคระบบสืบพันธุ์: ปราศจากโรคติดเชื้อที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ เช่น บรูเซลโลซิส (Brucellosis), เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือภาวะมดลูกอักเสบ 6. สภาพแวดล้อมและการจัดการลดความเครียด (Environmental & Stress Management) • การจัดการความเครียดจากความร้อน (Heat Stress): ในสภาพอากาศร้อน สัตว์จะแสดงอาการเป็นสัลดั้งและคุณภาพไข่ลดลง จึงต้องมีระบบระบายอากาศ พัดลม หรือสเปรย์น้ำช่วยลดอุณหภูมิ • การปฏิบัติต่อสัตว์อย่างนุ่มนวล: ลดความตื่นตระหนกและความเครียดทั้งก่อน ขณะ และหลังการผสมเทียม เพื่อให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายสัตว์อยู่ในภาวะสมดุลที่สุด	6. สภาพแวดล้อมและความเครียด (Environmental Stress) • ความเครียดจากความร้อน (Heat Stress): สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้สัตว์ลดการแสดงอาการเป็นสัลดั้ง คุณภาพของไข่ลดลง และเพิ่มอัตราการตายของตัวอ่อนในระยะแรก • ความเครียดจากการจัดการ: การต้อน การกักขัง หรือการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างรุนแรง ทำให้ร่างกายสัตว์หลั่งฮอร์โมนความเครียด (Cortisol) ซึ่งไปขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์
--	---	---

-จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เป้าหมาย 2,100 ตัว ผลการดำเนินงาน 2,189 ตัว คิดเป็นร้อยละ 104.24

897.112

3 / 7

30/09/2568 11:56:29

รายงานผลการปฏิบัติงานการเปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมหลัก จำนวนเป็นรายหน่วยงาน
จำแนกตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / ตัวชี้วัด และเป็นรายบุคคล/เขต
จากเดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือน กันยายน 2569

หน่วยงาน : 00600 : กส.แม่ฮ่องสอน

ข้อ	แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมย่อย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนรวม	จน	เมื่อ	จำนวน	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3002	พัฒนาคุณภาพของแม่พันธุ์ (การพัฒนาระบบนิเวศการผสม)		%		227.41	229.27	239.12	229.76	227.25	229.32	227.22			227.77	
	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่พันธุ์และระบบนิเวศการผสม	ตัว	แผน						1.00					1.00	
			ผล						1.00					1.00	
			%						100.00					100.00	
3003	โครงการผลิตและพัฒนาแม่พันธุ์ (การพัฒนาระบบนิเวศการผสม)														
	ตัวชี้วัดปริมาณ														
	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่พันธุ์และระบบนิเวศการผสม	ตัว	แผน						1.00					1.00	
			ผล						1.00					1.00	
			%						100.00					100.00	
3004	พัฒนาคุณภาพของแม่พันธุ์ (การพัฒนาระบบนิเวศการผสม)														
	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่พันธุ์และระบบนิเวศการผสม	ตัว	แผน		420.00	298.00	303.00	250.00	270.00	270.00	290.00			2,100.00	
			ผล		440.00	292.00	302.00	259.00	280.00	282.00	304.00			2,189.00	
			%		104.76	104.29	103.75	103.60	103.70	104.44	104.89			104.24	
3005	โครงการผลิตและพัฒนาแม่พันธุ์ (การพัฒนาระบบนิเวศการผสม)														
	ตัวชี้วัดปริมาณ														
	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่พันธุ์และระบบนิเวศการผสม	ตัว	แผน		420.00	298.00	303.00	250.00	270.00	270.00	290.00			2,100.00	
			ผล		440.00	292.00	302.00	259.00	280.00	282.00	304.00			2,189.00	
			%		104.76	104.29	103.75	103.60	103.70	104.44	104.89			104.24	
3006	แผนงาน พัฒนาระบบการผสมเทียมในสัตว์น้ำ														
3007	เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ														
	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแม่พันธุ์และระบบนิเวศการผสม	ตัว	แผน		450.00									450.00	
			ผล		450.00									450.00	
			%		100.00									100.00	
	โครงการผลิตและพัฒนาแม่พันธุ์ (การพัฒนาระบบนิเวศการผสม)	ตัว	แผน		350.00									350.00	
			ผล		350.00									350.00	
			%		100.00									100.00	

ไฟล์ชื่อ PLAN002 ชงแม่พันธุ์ 00600 : กส.แม่ฮ่องสอน

2.ปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย(ห้องเย็น)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	ปัญหาและ อุปสรรค
2.ปฏิบัติการยุทธการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย(ห้องเย็น)	1. การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Inter-Agency Collaboration) - การทำงานเป็นทีม: ต้องประสานกำลังระหว่างหน่วยงานหลักอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เช่น ตำรวจ (ปปบ., สตม.), กรมศุลกากร, กรมการค้าภายใน และฝ่ายปกครอง - การตั้งชุดเฉพาะกิจ: การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (เช่น ชุดปฏิบัติการพยานาคราช) ช่วยให้การสั่งการรวดเร็ว ลดขั้นตอนสายงานทางราชการ และเข้าปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การจัดทำฐานข้อมูลและการขึ้นทะเบียนห้องเย็นที่เป็นระบบ (Traceability & Registration) - การกวาดต้อนขึ้นทะเบียน: บังคับใช้มาตรการให้คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ห้องเย็น หรือตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งห้องเย็นต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการทั้งหมด - ระบบตรวจสอบย้อนกลับ: ตรวจเช็คบัญชีสินค้า (Stock) สัญชาติสินค้า วันเวลาเคลื่อนย้าย และเอกสารการนำเข้า เพื่อคัดกรองห้องเย็นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือนำเข้าโดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้าย/ใบกักโรค	1. เครือข่ายผู้กระทำความผิดมีความซับซ้อนและเป็นขบวนการ (Organized Crime) - กลุ่มทุนและกลุ่มอิทธิพล: มีกลุ่มทุนใหญ่หรือนายทุนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม มีการวางแผนหลบเลี่ยงอย่างเป็นระบบ เช่น การสวมสิทธิ์การนำเข้า หรือการสลับตู้สินค้า - การซุกซ่อนและกระจายสินค้าเร็ว: สินค้าเถื่อนมักถูกลำเลียงกระจายออกจากท่าเรือไปยังห้องเย็นขนาดเล็ก หรือห้องเย็นในพื้นที่ปริมณฑล/ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการติดตามจับกุมได้ทันเวลา 2. ช่องโหว่ด้านเอกสารและการสวมสิทธิ์ (Documentation & Traceability Gaps) - การสำเนาและปลอมแปลงเอกสาร: มีการใช้ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/พืชปลอม หรือการใช้เอกสารการนำเข้าซ้ำซ้อน (สวมใบอนุญาต) - การสำแดงเท็จ (False Declaration): สำแดงชนิดสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์หรือห้องเย็นไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น สำแดงเป็นอาหารทะเล แต่ข้างในซุกซ่อนเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเถื่อน 3. ห้องเย็นเถื่อนและห้องเย็นนอกระบบมีจำนวนมาก (Unregistered Cold Storages)

	3. การข่าวและการแจ้งเบาะแสจากเครือข่าย (Intelligence & Public Engagement) • สายข่าวในพื้นที่: การประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ และภาคประชาชนเพื่อรับแจ้งเบาะแส ห้องเย็นลักลอบแอบแฝง • เทคโนโลยีและนวัตกรรม: การนำระบบติดตามการขนส่ง (GPS/Tracking), การวิเคราะห์ความเสี่ยงเส้นทางการขนส่ง และช่องทางรับร้องเรียนสายด่วนมาใช้อย่างต่อเนื่อง 4. การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษเด็ดขาด (Strict Legal Enforcement) • การบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ: ไม่เพียงแต่ยึด/อายัดสินค้าหรือปรับ แต่ต้องดำเนินคดีอาญา ร้องเรียนพอกเงิน อายัดทรัพย์สิน และพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาตห้องเย็นที่สมรู้ร่วมคิด • การทำลายของกลางอย่างถูกสุขลักษณะ: เร่งฝังทำลายของกลางที่ยึดได้ทันที เพื่อป้องกันการเล็ดลอดกลับเข้าสู่ตลาด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ 5. นโยบายทางการเมืองและเจตจำนงที่ชัดเจน (Political Will & Policy Continuity) • เจตจำนงที่แน่วแน่: ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายรัฐบาลต้องออกมารับประกันความปลอดภัยและส่งสัญญาณ "ไม่รับเคลียร์" หรือละเว้นการจับกุมแก่ผู้มีอิทธิพล • ความต่อเนื่องของมาตรการ: ต้องดำเนินการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ	• การลักลอบเปิดโดยไม่ขึ้นทะเบียน: มีการดัดแปลงอาคาร สถานที่ หรือใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก็บความเย็นตั้งขึ้นในพื้นที่ลับ ทำให้ตรวจสอบได้ยากหากไม่มีสายข่าวแจ้งเบาะแส • การสุ่มตรวจทำได้ไม่ครอบคลุม: ห้องเย็นทั่วประเทศมีจำนวนหลายพันแห่ง ข้อจำกัดด้านกำลังคนและเวลา ทำให้ไม่สามารถเฝ้าฯ หรือสุ่มตรวจได้ครบถ้วนตลอด 24 ชั่วโมง 4. ข้อจำกัดด้านกำลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี (Resource Constraints) • บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ: กำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช/ด่านกักกันสัตว์ หรือชุดปฏิบัติการมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณห้องเย็นและตู้สินค้า • เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (Lab): การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ สารตกค้าง หรือโรคระบาดในของกลางต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณสูง หากอายัดไว้นานโดยยังตรวจไม่เสร็จ อาจกระทบต่อกระบวนการทางกฎหมาย 5. ปัญหาด้านกระบวนการทางกฎหมาย และการทำลายของกลาง (Legal & Disposal Bottlenecks) • กระบวนการดำเนินคดีใช้เวลานาน: ขั้นตอนการฟ้องร้องทางกฎหมาย การสืบหาตัวนายทุนแท้จริง (ไม่ใช่แค่คนเฝ้าห้องเย็น) ทำได้ยาก และการใช้อำนาจยึดทรัพย์สิน/พอกเงินยังมีข้อจำกัด • ภาระค่าใช้จ่ายในการทำลายของกลาง: สินค้าเกษตรปศุ
--	--	--

	ไม่ใช่ทำเพียงแค่เป็นกระแสวิเคราะห์ 6. การสร้างมาตรการจูงใจและการเยียวยาผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมาย (Incentives & Compliance) อำนวยความสะดวกให้ผู้ทำถูกต้อง: รัฐต้องมีระบบการตรวจใบอนุญาตและขอรับอนุมัติที่รวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สุจริตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการส่งออกและบริโภคในประเทศ	สัตว์/ประมงเน่าเสียได้ง่าย การนำไปฝังทำลายหรือเผาทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยต้องใช้น้ำมันเครื่องจักร และพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 6. ผลกระทบเชิงซ้อนต่อห่วงโซ่อุปทานและผู้ประกอบการที่สุจริต (Supply Chain Impact) - กระทบผู้ประกอบการดี: การเข้าตรวจอย่างเข้มงวดเกินไปหรืออุปสรรคตรวจแบบไร้เป้าหมาย อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการถูกต้อง และทำให้สินค้าเกษตรที่ชะลอการขนส่งเน่าเสีย - แรงกดดันด้านราคาและตลาด: สินค้าเถื่อนมีต้นทุนต่ำมากเมื่อทะเลักเข้าตลาดจะกดราคาสินค้าเกษตรในประเทศ แต่เมื่อปราบปรามหนัก หากปริมาณสินค้าในตลาดขาดแคลนชั่วคราวก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาผู้บริโภค
--	--	--

แผนการตรวจสอบท้องถิ่น ปี 2569

สรุปแผน/ผลการตรวจสอบท้องถิ่นหรือสถานที่เก็บซากสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ						
ประจำปีงบประมาณ 2569						
ที่	วันที่ดำเนินการ	ชื่อสถานที่เก็บซากสินค้า	ที่อยู่	Lat	Long	ผลการตรวจ
1	19 พ.ค. 2569	คำป่าน สูดัน	181/9 หมู่ 15 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม	16.024471	104.637887	ไม่พบการกระทำผิด
2		อ้อโก่สัด	238/3 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม	16.044414	104.67238	ไม่พบการกระทำผิด
3		ห้องเย็นปลาทุทัย	227/1 หมู่ 5 ต.ขามเฒ่า อ.ขามเฒ่า	16.228131	105.004836	ไม่พบการกระทำผิด
4		ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ สาขาขามเฒ่า	67 หมู่ 1 ต.ขามเฒ่า อ.ขามเฒ่า	16.219639	105.004624	ไม่พบการกระทำผิด
5		โฮมก้นอาหารสดเนื้อสัตว์อเนกประสงค์	321 หมู่ 6 ถนนเข้า ปทุมราชวงศา	15.962725	104.868441	ไม่พบการกระทำผิด
6		บริษัทไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต	403 ม. 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา	15.883424	104.914287	ไม่พบการกระทำผิด
7	20 พ.ค. 2569	V.C. Meat Distribution Co.,Ltd สาขาอำนาจเจริญ	531 หมู่ 13 ต.บุ่ง อ.เมือง	15.869785	104.626017	ไม่พบการกระทำผิด
8		ห้องเย็นบุญชัย	314/3 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมือง	15.864444	104.628616	ไม่พบการกระทำผิด
9		บริษัทไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต	ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง	15.861862	104.619973	ไม่พบการกระทำผิด
10		บุญศิริไพรเซ็นโปรดักส์	6/120 ถ.อนุสรณ์ประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง	15.872022	104.648602	ไม่พบการกระทำผิด
11		กิตติศักดิ์โกสัด สาขาหนองมะแซว	85 หมู่ 5 ต.หนองมะแซว อ.เมือง	15.865956	104.713099	ไม่พบการกระทำผิด
12		นายเอกพล งามสงัด	52 หมู่ 11 ปลาแก้ว เมือง	15.798589	104.778551	ไม่พบการกระทำผิด
13	21 พ.ค. 2569	บริษัท ฟู้ดส์ โกลด์แลนด์ จำกัด (หมู่อุจ) สาขาสิบล้ออำนาจ	168/6 หมู่ 6 ต.อำนาจ อ.สิบล้ออำนาจ	15.704309	104.644336	ไม่พบการกระทำผิด
14		ห้องเย็นจำนงค์	303 หมู่ 7 ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน	15.699007	104.493965	ไม่พบการกระทำผิด
15		ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต	319 หมู่ 1 ต.รัตนวาปี อ.หัวตะพาน	15.696637	104.498952	ไม่พบการกระทำผิด

3.การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)	ปัญหาและ อุปสรรค
3.การเตรียมความพร้อมการแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติ	1. ลดอัตราการสูญเสียและการตายของ สัตว์เลี้ยง - อพยพฝูงสัตว์ได้ทันเวลา: การ ได้รับแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทำให้เกษตรกรมีเวลาเคลื่อนย้าย สัตว์เลี้ยง (เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก) ไปยังเนินดิน หรือ "ดอนอพยพ สัตว์" ที่ปลอดภัยก่อนน้ำท่วม สูงหรือเกิดภัยพิบัติ - ป้องกันสัตว์จมน้ำหรือสูญหาย: ลดปัญหาการถูกน้ำพัดพา หรือ สัตว์ตื่นตระหนกหลุดหาย ในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. รักษาความพร้อมด้านเสบียงอาหาร สัตว์ (ไม่อดอยาก) - มีหญ้าแห้งและพืชหมักสำรอง: การสำรองเสบียงสัตว์ล่วงหน้า (เช่น หญ้าแห้งพระราชทาน หรืออาหารอัดก้อน) ช่วยให้ สัตว์มีอาหารกินเพียงพอตลอด ช่วงที่พื้นที่แปลงหญ้าถูกน้ำ ท่วมหรือประสบภัยแล้ง - ลดภาวะขาดสารอาหาร: สัตว์ ได้รับพลังงานและโภชนาการ ต่อเนื่อง ไม่ซูบผอมหรือ อ่อนแอจนเจ็บป่วยได้ง่าย 3. ป้องกันการเกิดโรคระบาดและดูแล สุขภาพสัตว์ - ลดความเสี่ยงโรคระบาดหลัง ภัยพิบัติ: มีเวลาฉีดยาวัคซีน ป้องกันโรคสำคัญ (เช่น โรค ปากและเท้าเปื่อย โรค คาร์บอนคิล หรือโรคคอรวง) ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงภัย - ลดความเครียดและการติดเชื้อ: การย้ายสัตว์ไปอยู่ในคอกพัก ชั่วคราวที่มีการจัดการ	1. ข้อจำกัดด้านพื้นที่และคอกพักสัตว์ ชั่วคราว (Lack of Safe Shelters) - ขาดดอนอพยพหรือที่สูง: เกษตรกรจำนวนมากไม่มีพื้นที่ สูงหรือสถานที่ปลอดภัย สำหรับต้อนสัตว์ไปพักพิงเมื่อ เกิดน้ำท่วม - คอกพักชั่วคราวไม่ได้ มาตรฐาน: แออัด ขาดการ ระบายอากาศที่ดี และไม่มี ระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์เกิดความเครียด และติดเชื้อโรคได้ง่าย 2. การขาดแคลนเสบียงอาหารสัตว์และ น้ำสะอาด (Shortage of Feed & Water) - แปลงหญ้าเสียหายและสำรอง อาหารไม่พอ: เมื่อเกิดภัยพิบัติ แปลงหญ้าสดจะจมน้ำหรือ แห้งแล้ง ขณะที่การสำรอง หญ้าแห้ง/พืชหมักของ เกษตรกรเองมักมีปริมาณไม่ เพียงพอต่อการเลี้ยงระยะยาว - ความยากลำบากในการขนส่ง: เส้นทางคมนาคมตัดขาด ทำให้ การขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ (เช่น หญ้าแห้งพระราชทาน หรืออาหารอัดก้อน) จาก ภาครัฐเข้าไปยังพื้นที่ประสบ ภัยล่าช้า - น้ำดื่มสะอาดไม่เพียงพอ: สัตว์ ต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสารเคมีที่มากับน้ำท่วม ส่งผลให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 3. การแจ้งเตือนภัยและระยะเวลาใน การอพยพ (Late Warning & Moving Delays)

	สุขภาพที่ดี ช่วยลดความเครียด (Stress) ป้องกันโรคด้านอวัยวะ โรคปอดบวม และโรคทางเดินอาหาร 4. ปกป้องมูลค่าทางเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิต - ไม่สูญเสียแม่พันธุ์/พ่อพันธุ์: ช่วยรักษาแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์สัตว์ที่มีราคาสูง ซึ่งใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์มาเป็นเวลานาน ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต - ประหยัดค่ารักษาและค่าฟื้นฟู: ลดภาระค่าใช้จ่ายในการยารักษาโรคสัตว์หลังประสบภัย และไม่ต้องเสียเงินซื้อสัตว์ชุดใหม่มาทดแทน 5. รับการช่วยเหลือและการเยียวยาจากรัฐได้รวดเร็ว - ข้อมูลสัตว์และทะเบียนพร้อม: เกษตรกรที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (กรมปศุสัตว์) และบันทึกจำนวนสัตว์ไว้ล่วงหน้า จะสามารถยื่นขอรับเสบียงสัตว์ ยารักษาโรค หรือเงินชดเชยกรณีสัตว์ตาย/สูญหายตามเกณฑ์ภาครัฐได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	- รับข่าวสารล่าช้าหรือไม่ชัดเจน: การแจ้งเตือนภัยในระดับท้องถิ่นบางครั้งไม่ทันเวลาที่หรือขาดข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการจัดการปศุสัตว์ - การเคลื่อนย้ายสัตว์ใหญ่ทำได้ยาก: โค กระบือ หรือสุกร มีน้ำหนักมากและต้นตระหนกง่าย หากแจ้งเตือนกระชั้นชิดเกินไป เกษตรกรจะไม่สามารถขนย้ายฝูงสัตว์ได้ทันเวลา 4. ปัญหาโรคระบาดและการดูแลสุขภาพสัตว์ (Disease Outbreaks & Health Issues) - การแพร่กระจายของโรค: สภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะหรือแออัดทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคาร์บอนเคิล โรคปอดบวม และโรคด้านอวัยวะ - ขาดแคลนเวชภัณฑ์และยารักษา: ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์สัตว์ในพื้นที่ประสบภัยมีไม่เพียงพอ และสัตว์แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อรักษาได้ทันที 5. ข้อจำกัดด้านงบประมาณและข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (Financial & Registration Bottlenecks) - ข้อมูลทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน: เกษตรกรบางรายไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ (กรมปศุสัตว์) หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำให้ตกสำรวจและไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ/เงินชดเชยเมื่อสัตว์สูญหายหรือตาย - ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสูง: เงินชดเชยจากภาครัฐอาจไม่ครอบคลุมมูลค่าจริงของพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ที่สูญเสียไป ทำให้
--	---	---

		เกษตรกรขาดทุนทรัพย์ในการซื้อสัตว์มาเลี้ยงใหม่ 6. ทักษะและความตระหนักรู้ในการเตรียมพร้อม (Awareness & Skill Gaps) - มองเป็นเรื่องไกลตัว: เกษตรกรบางส่วนขาดการฝึกซ้อมแผนอพยพสัตว์ และไม่ได้เตรียมแผนสำรองอาหาร/ยาไว้ล่วงหน้า - ความผูกพันกับพื้นที่: เกษตรกรบางรายห่วงทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยง ทำให้ปฏิเสธการอพยพในระยะแรก จนกระทั่งสถานการณ์วิกฤตจนไม่สามารถพาฝูงสัตว์ออกมาได้
--	--	---

มอบเสบียงสัตว์ ลงคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลจิกดู่

ปศุสัตว์อำนาจ!!!มอบเสบียงสัตว์ลงคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลจิกดู่

"ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำให้จริง"

วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์เชิงชาญ พิงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ มอบเสบียงสัตว์ ลงคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลจิกดู่ ณ บ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5,000 กิโลกรัม ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลปี 2569 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสำรองเสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรต่อไป

"ครอบครัวปศุสัตว์อำนาจเจริญ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ" ภาพ/ข่าว [#กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ](#)

