

รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ DLD-C

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร



หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์



เป้าหมายฟาร์มต้นแบบ

- สหกรณ์โคนมพิมาย จำนวน 15 ฟาร์ม
- สหกรณ์โคนมชุมพวง จำนวน 3 ฟาร์ม

รวมทั้งหมด 18 ฟาร์ม



ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ
(2,3,23,24 กพ.2569 และ 2 มี.ค.2569)



สรุปผลการดำเนินการ (รอบแรก)

1

ลงพื้นที่และวิเคราะห์ปัญหา
ของแต่ละฟาร์มในรอบแรก
ครบทั้ง 18 ฟาร์ม



2

ปัญหาหลักของฟาร์ม
เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนม
ที่มีไขมันและ SNF น้อย
ให้คำแนะนำโดยเฉพาะทางด้าน
การจัดการอาหารหมัก
สัດส่วนและปริมาณที่ใช้



3

แนะนำการใช้ฟาง
ของโครี (ไม่เกิน 3 กก./วัน)
และเพิ่มใช้ข้าวโพดหมัก
ในปริมาณต่อตัวต่อวัน
อย่างน้อย 15-18 กก.



4

แนะนำการให้ข้าวโพดหมัก
ในกลุ่มโครีในมื้ออาหารที่ 3
คือหลัง 20 น. เนื่องจากอากาศ
เย็นขึ้น โครีสามารถกินได้
มากขึ้น เพื่อให้ได้ครบตาม
ปริมาณที่แนะนำ



5

แนะนำการจัดการเรื่องน้ำดื่ม
ต้องมีน้ำสะอาด และเย็น
ให้กินตลอดเวลา และควร
ติดตั้งลูกลอย และอ่างน้ำ
อยู่ในที่ร่ม



6

แนะนำสหกรณ์ในการจัดซื้อ
ข้าวโพดให้ได้คุณภาพสูง โดยต้อง
ตัดข้าวโพดเพื่อมาทำข้าวโพดหมัก
เมื่อ milk line 50-75% และ
เมล็ดข้าวโพดของข้าวโพดหมัก
ควรถูกบดแตก, อีงาน 1-2.5 ซม.
วัตถุแห้ง 30-40% เหมาะสมที่สุด
ที่ 35%



7

แนะนำชิ้นงานของบับเส้น
ที่มีขนาดใหญ่ ควรบด
ก่อนนำมาใช้



8

เมษายน 2569 เป็นต้นไป
จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล
หลังจากที่ได้ให้คำแนะนำ
ในช่วงที่ผ่านมา



ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบ 2)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ
(14, 17-19 และ 21 ส.ค.2569)



สรุปผลการดำเนินการ (รอบ 2)



ลงพื้นที่ติดตามข้อมูล
หลังจากที่ได้ให้คำแนะนำ
ในรอบแรก
ครบทั้ง 18 ฟาร์ม



มีการลดการใช้ฟาง
ของโครี และเพิ่ม
ใช้ข้าวโพดหมัก



มีการให้ข้าวโพดหมัก
ในกลุ่มโครีในมื้ออาหาร
ที่ 3 คือหลัง 20 น.
โครีสามารถกินได้มากขึ้น



มีการจัดการเรื่องน้ำดื่ม
ต้องมีน้ำสะอาด และเย็น
ให้กินตลอดเวลา และควร
ติดตั้งลูกลอย และอ่างน้ำ
อยู่ในที่ร่ม



สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดซื้อ
ข้าวโพดคุณภาพสูง โดยต้อง
ตัดข้าวโพดเพื่อมาทำข้าวโพดหมัก
เมื่อ milk line 50-75% และ
เมล็ดข้าวโพดของข้าวโพดหมัก
ควรถูกบดแตก, อีงาน 1-2.5 ซม.
วัตถุแห้ง 30-40% เหมาะสมที่สุด
ที่ 35%



มีการบดบับเส้นที่มี
ขนาดใหญ่ก่อนนำมาใช้



เป้าหมายต่อไป : ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ DLD-C

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

เป้าหมายฟาร์มต้นแบบ : สหกรณ์โคนมพิมาย จก. จำนวน 15 ฟาร์ม และ

สหกรณ์โคนมชุมพวง จก. จำนวน 3 ฟาร์ม

รวมทั้งหมด 18 ฟาร์ม



รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการและข้อมูลพื้นฐาน



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์ถัง	สังกัด	จำนวนโคทั้งหมด (ตัว)	จำนวนแมรีด (ตัว)	สัดส่วนแมรีด (%)	ปริมาณนม/วัน (กก.)	นมเฉลี่ย/ตัว/วัน (กก.)
1	นายสมพร สุขมะดัน	106	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	105	41	39.0	670.8	16.4
2	นายสำเร็จ บุโธสง	202	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	37	28	75.7	444.9	15.9
3	นายอำนาจ ยงดี	209	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	61	34	55.7	392.7	11.5
4	นายสมพงษ์ ปานกลาง	248	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	70	33	47.1	419.5	12.7
5	นางสาวจุไรรัตน์ ชูใจ	249	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	40	26	65.0	373.8	14.4
6	นายประเสริฐ นามมนตรี	323	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	30	15	50.0	231.2	15.4
7	นายวุฒิสักดิ์ มงคล	328	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	65	32	49.2	495.8	15.5
8	นายวิพจน์ อินทชัย	394	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	19	12	63.2	214.1	17.8
9	นายสม อ้ากลาง	404	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	37	19	51.4	236.9	12.5
10	นางสาวณีย์ พิมพา	405	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	30	14	46.7	193.8	13.8
11	นายวรวัฒน์ เวียงแก้ว	438	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	23	9	39.1	118.6	13.2
12	นางสาวพรทิพย์ จุติตรี	472	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	85	43	50.6	829.7	19.3
13	นางสาวศิริลักษณ์ พุกสันเทียะ	488	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	79	36	45.6	462.3	12.8
14	นายณพล แจงขำ	494	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	47	18	38.3	232.7	12.9
15	นางชลาลัย ศรีนอก	515	สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด	14	7	50.0	139.3	19.9
16	นายลอย ทองครำ	164	สหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด	58	26	44.8	342.2	13.2
17	นายสมพงษ์ เทียงเทพ	191	สหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด	82	37	45.1	530.6	14.3
18	นายสงกรานต์ ชาดิมนตรี	217	สหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด	82	38	46.3	756.0	19.9
รวม				964	468	50.2	7085.0	15.1
ค่าเฉลี่ย				53.6	26	50.2	393.6	15.1

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (2,3,23,24 กพ.2569 และ 2 มีค.2569



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (2,3,23,24 กพ.2569 และ 2 มีค.2569



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (2,3,23,24 กพ.2569 และ 2 มีค.2569



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (2,3,23,24 กพ.2569 และ 2 มีค.2569



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบแรก) สหกรณ์โคนมชุมพวง จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (5 มี.ค.2569)



สรุปผลการดำเนินการ (รอบแรก)

- ✓ ลงพื้นที่และวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละฟาร์มในรอบแรกครบทั้ง 18 ฟาร์ม
- ✓ ปัญหาหลักของฟาร์มที่เข้าไปดำเนินการเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมที่มีไขมันและ SNF น้อย ให้คำแนะนำโดยเฉพาะทางด้านการจัดการอาหารหยาบ สัตส่วนและปริมาณที่ใช้
- ✓ แนะนำลดการใช้ฟางของโครีด (ไม่เกิน 3 กิโลกรัมต่อวัน) และเพิ่มใช้ข้าวโพดหมักในปริมาณต่อตัวต่อวันอย่างน้อย 15-18 กิโลกรัม
- ✓ แนะนำการให้ข้าวโพดหมักในกลุ่มโครีดในมื้ออาหารที่ 3 คือหลัง 20 น. เนื่องจากอากาศเย็นขึ้น โคสามารถกินได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ครบตามปริมาณที่แนะนำ
- ✓ แนะนำการจัดการเรื่องน้ำดื่มต้องมีน้ำสะอาด และเย็นให้กินตลอดเวลา และควรติดตั้งลูกลอย และอ่างน้ำอยู่ในที่ร่ม
- ✓ แนะนำสหกรณ์ในด้านการจัดซื้อข้าวโพดให้ได้คุณภาพสูง โดยต้องตัดข้าวโพดเพื่อมาทำข้าวโพดหมักเมื่อ milk line 50-75% และเมล็ดข้าวโพดของข้าวโพดหมักควรถูกบดแตก, ชีงงาน 1-2.5 ซม. วัตถุแห้ง 30-40% เหมาะสมที่สุดที่ 35%
- ✓ แนะนำชิ้นงานของมันเส้นที่มีขนาดใหญ่ ควรบดก่อนนำมาใช้
- ✓ เมษายน 2569 เป็นต้นไปจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลหลังจากที่ได้ให้คำแนะนำในช่วงที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบ 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (14, 17-19 และ 21 ส.ค. 2569)



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบ 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (14, 17-19 และ 21 ส.ค. 2569)



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบ 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (14, 17-19 และ 21 ส.ค. 2569)



ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลฟาร์ม (รอบ 2) สหกรณ์โคนมพิมาย จก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ฯ (14, 17-19 และ 21 ส.ค. 2569)



สรุปผลการดำเนินการ (รอบ 2)

- ✓ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลหลังจากที่ได้ให้คำแนะนำในรอบแรกครบทั้ง 18 ฟาร์ม
- ✓ มีการลดการใช้ฟางของโครีด และเพิ่มใช้ข้าวโพดหมัก
- ✓ มีการให้ข้าวโพดหมักในกลุ่มโครีดในมื้ออาหารที่ 3 คือหลัง 20 น. โคสามารถกินได้มากขึ้น
- ✓ มีการจัดการเรื่องน้ำดื่มต้องมีน้ำสะอาด และเย็นให้กินตลอดเวลา และควรติดตั้งลูกลอย และอ่างน้ำอยู่ในที่ร่ม
- ✓ สหกรณ์ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวโพดคุณภาพสูง โดยต้องตัดข้าวโพดเพื่อมาทำข้าวโพดหมักเมื่อ milk line 50-75% และเมล็ดข้าวโพดของข้าวโพดหมักควรถูกบดแตก, ชี้นงาน 1-2.5 ซม. วัตถุแห้ง 30-40% เหมาะสมที่สุดที่ 35%
- ✓ มีการบดมันเส้นที่มีขนาดใหญ่ก่อนนำมาใช้